


CAPSTAN 2000 KG



**FOR HÅNDTERING AV
FORTØYNINGER OG ANNET
HAVBRUK**



CAPSTAN 2000 KG

Capstan produsert i sjøvannsbestandig aluminium for håndtering av fortøyninger og annet havbruk.

Leveres i utgavene:

- Vinkelbrakett for rekke/vegg/skott montering (som vist på bildet)
- Rør for dekkmontering
- Flens for innfelling i konstruksjon

Som et resultat av mange års utvikling og erfaring er våre capstan et produkt med høy kvalitet og mestrer de tøffeste forhold i det marine miljø.

Slitesterke og få deler gir et meget brukervennlig og sikkert produkt for håndtering av fortøyninger og annet havbruk.

Enkel å montere.

Capstan kan leveres med:

- Nødstopp
- Hydraulisk styreventil for fastvolum eller variabelt/LS system
- Fotpedal for kjøring av capstan
- Uttak rør/slanger i rør/over dekk.
- Nokke i annen utførelse (Diameter-Lengde)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Trekk-kraft:	2000 kg
Trykk:	175-195 bar
Anb. oljemengde:	30-40 l/min
Hastighet:	1,6 o/liter
Hastighet:	23-31 m/min
Nokkediameter:	Ø 160 mm
Vekt:	62 kg

Bestilling: www.lormek.no - Tlf: 76 06 63 30



Tlf. 76 06 63 30 - 90 69 69 60 - mail@lormek.no
Boks 74 - 8310 Kabelvåg - www.lormek.no

- Ledende produsent og leverandør av dekkutstyr langst kysten