

CAPSTAN 5000 KG



**FOR HÅNDTERING AV
FORTØYNINGER OG ANNET
HAVBRUK**



CAPSTAN 5000 KG

Capstan produsert i sjøvannsbestandig aluminium for håndtering av fortøyninger og annet havbruk.

Leveres i utgavene:

- Rør for dekksmontering (som vist på bildet)
- Flens for innfelling i konstruksjon

Som et resultat av mange års utvikling og erfaring er våre capstan et produkt med høy kvalitet og mestrer de tøffeste forhold i det marine miljø.

Slitesterke og få deler gir et meget brukervennlig og sikkert produkt for håndtering av fortøyninger og annet havbruk.”

Enkel å montere.

Capstan kan leveres med:

- Nødstop
- Hydraulisk styreventil for fastvolum eller variabelt/LS system
- Fotpedal for kjøring av capstan
- Uttak rør/slanger i rør/over dekk.
- Nokke i annen utførelse (Diameter-Lengde)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Trekk-kraft:	5000 kg
Trykk:	200-230 bar
Anb. oljemengde:	60-75 l/min
Hastighet:	0,7 o/min
Hastighet:	30-38 m/min
Nokkediameter:	Ø 230 mm
Vekt:	160 kg (std 0,5M rør)

Bestilling: www.lormek.no - Tlf: 76 06 63 30



Tlf. 76 06 63 30 - 90 69 69 60 - mail@lormek.no
Boks 74 - 8310 Kabelvåg - www.lormek.no

- Ledende produsent og leverandør av dekkutstyr langst kysten